

# NCR SelfServ™ 26

Банкомат с функцией выдачи наличных,  
узкой лицевой панелью и установкой через стену

**КАК НАИБОЛЕЕ  
ВЫГОДНЫМ  
ОБРАЗОМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ИМЕЮЩЕЕСЯ У ВАС  
ПРОСТРАНСТВО?**



Для получения дополнительной информации  
позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или  
напишите на почту [info@pbfgroup.ru](mailto:info@pbfgroup.ru)



**PBF-GROUP®**

Официальный партнер компании NCR в области дистрибуции банковского оборудования

# NCR SelfServ 26



**NCR SelfServ 26 ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ПРОСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ КОМПАКТНОСТИ ОН ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ.**

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или напишите на почту [info@pbfgroup.ru](mailto:info@pbfgroup.ru)



Если вы располагаете сетью банкоматов, вы, возможно, уже заметили, как меняются приоритеты. Большинство банков сегодня считает банкоматы ключевым компонентом своей конкурентоспособности. Никогда прежде они не испытывали такой необходимости в высочайших эксплуатационных качествах оборудования для оптимального обслуживания клиентов и наилучшего представления своего бренда.

Банкоматы NCR SelfServ были разработаны именно для того, чтобы помочь вам в достижении всех целей вашего бизнеса.

#### **ЗНАКОМЬТЕСЬ: NCR SelfServ 26**

NCR SelfServ 26 — банкомат, монтируемый в стене здания с выводом клиентской части (клавиатуры и дисплея) на улицу или устанавливаемый в вестибюле здания.

Основным преимуществом модели является узкая обтекаемая форма корпуса банкомата. Это делает его идеально пригодным для установки там, где требуется занимать как можно меньше места, в том числе в стеклянных кабинках.

Рассчитанный на среднюю и высокую интенсивность потока транзакций, NCR SelfServ 26 обеспечивает выдачу наличных, а также предлагает широкий ассортимент других услуг — таких как оплата счетов, перечисление средств, пополнение баланса мобильного телефона и предоставление мини-выписок по счету.

Занимая такую же по размерам нишу, как и другие подобные компактные модели банкоматов, встраиваемые в стену здания, SelfServ 26 идеально подходит для использования в отделении банка и вне его.

Эта модель позволит представить ваш бренд самому широкому кругу пользователей и установить банкоматы в самых различных местах.

#### **НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ**

Эксплуатационная готовность — это нечто большее, чем среднее значение надежности сети банкоматов. Это возможность для клиента выполнять необходимые ему транзакции там и тогда, где и когда он в них нуждается. Новая технология автоматической диагностики и восстановления банкомата после сбоев и простая поэтапная система обслуживания, а также возможность доступа к банкомату с передней, задней и боковых сторон позволяют обеспечить новый уровень эксплуатационной готовности устройств серии SelfServ.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Более высокая наглядность всех необходимых для управления банкоматом данных упрощает обслуживание. NCR SelfServ предоставит вам больше информации, чем когда-либо ранее, о месте размещения банкомата, его конфигурации и версиях программного обеспечения, и даже о фактической интенсивности эксплуатации каждого модуля (а не только о количестве транзакций). Результатом являются более точные и своевременные решения по управлению и превосходные эксплуатационные показатели.

#### **ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Линия изделий NCR SelfServ использует энергосберегающие технологии, такие как светодиодная подсветка и двухъядерные процессоры. Стратегия изготовления систем NCR SelfServ и их утилизации по окончании эксплуатации отвечает всем применимым нормам экологического законодательства, что делает их ценным приобретением, повышающим экологические показатели вашего бизнеса.

#### **ИНТУИТИВНАЯ ПОНЯТНОСТЬ**

NCR SelfServ позволяет пользователям стать опытными специалистами после первого же использования банкомата. Мы имеем ввиду всех пользователей: как клиентов банков, так и компании, занимающиеся инкассацией, персонал филиалов банка и сервисных инженеров.

В результате достигается не только более высокая лояльность клиентов, но и более быстрое и качественное обслуживание, а в дальнейшем — упрощается переход к более сложным и совершенным системам. Иными словами, достигаются более высокие эксплуатационные показатели, эффективнее работает персонал, а уровень обслуживания больше удовлетворяет клиента.

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Поддержание высокой надежности канала самообслуживания во всех ее аспектах является критически важным. Обязательной мерой здесь является сокращение ущерба от мошенничества, для чего в местах установки банкоматов принимаются соответствующие меры. Технология защиты USB NCR SelfServ обеспечивает новый, более высокий уровень защиты. Банкоматы NCR SelfServ также оборудованы, удостоенными наград, решениями по обеспечению физической безопасности и пресечению мошенничества NCR Secure™, снижающими уровень риска.

#### **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APTRA™**

Комплекс программного обеспечения APTRA поддерживает работу всех устройств NCR SelfServ. APTRA — наиболее широко распространенный в мире комплекс решений для устройств самообслуживания и банкоматов, которому доверяют банки во всем мире и который ежегодно обеспечивает безопасное осуществление миллиардов финансовых транзакций. Вы можете использовать комплекс программного обеспечения APTRA во всей сети банкоматов, даже если в ней представлено оборудование различных поставщиков.

#### **УСЛУГИ NCR**

Предоставляя решения по аутсорсингу для управления и сопровождения, компания NCR обеспечивает наиболее высокий уровень доступности и эффективности устройств самообслуживания. Система удаленной технической поддержки клиентов NCR Financial Managed Services обеспечивает наибольший по сравнению с аналогами охват и доступна вне зависимости от собственника оборудования, размера сети, моделей банкоматов, срока их службы, изготовителя или географического размещения.

#### **ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К NCR?**

Никто не знает системы самообслуживания лучше нас. В разных странах мира и в разных отраслях экономики — от розничных продаж до воздушных сообщений, гостиничного бизнеса, здравоохранения и финансов — NCR помогает бизнесменам и их клиентам реализовать огромные возможности самообслуживания, повышая эффективность, удобство и сокращая затраты.

Успех NCR основан на непрерывной разработке и совершенствовании технологий и стремлении к пониманию настоящих и будущих потребностей заказчиков и конечных пользователей. NCR предлагает технические средства, программное обеспечение и услуги, которые позволяют выполнять сложные транзакции и обеспечивают непревзойденный уровень эксплуатационной готовности.



#### **А Клавиатура ЕРР.**

Соответствующая стандартам



#### **А Модуль приема наличных**

Гибкая конфигурация, включая функцию ресайклинга



#### **А Сенсорный экран**

Максимум удобства и гибкости



#### **А Устройство приема карт**

Встроенная функция для предотвращения мошенничества

Для получения дополнительной информации позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или напишите на почту [info@pbfgroup.ru](mailto:info@pbfgroup.ru)



# NCR SelfServ 26

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ВЫСОТА:

Сейф UL	1,557мм	(61.3")
Сейф CEN	1,566мм	(61.7")

### ШИРИНА:

470мм (18.5")

### ГЛУБИНА:

Сейф UL	800мм	(31.5")
Сейф CEN	826мм	(32.5")

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

### Дисплей

Цветной ЖК-дисплей с диагональю 308 мм (12,1") или 381 мм (15") с 8 функциональными клавишами (FDK)

Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 308 мм (12,1") или 381 мм (15")

Режим XGA с функцией автонастройки (autoscaling)

Опции: защитная пленка "privacy filter", дисплей с хорошей читаемостью при прямом солнечном свете

### Клавиатура

ЕPP (PCI-совместимая), опции — корпус из поликарбонатного пластика/нержавеющей стали

### Считыватель карт (Кардридер)

Smart Dip

IMCRW (комбинированный моторизованный кардридер с функцией чтения/записи карт) с опцией Smart

Возврат карты при отключении электропитания (CROPF) и/или System Escape

Чтение магнитных карт HiCo

### Комбинированные индикаторы ввода/вывода носителей информации (МЕЕИ)

Во всех точках ввода и выдачи карт и носителей информации

### Аудиоустройства

Разъем для подключения высококачественной аудиосистемы оповещения/сигнализации с контролем громкости (опция)

### Рекламная панель

Стандартная или улучшенного типа с фоновой подсветкой

### Светодиодная подсветка

### Считыватель штрих-кода

Считыватель обеспечивает считывание как линейного, так и двухмерного штрих-кода

## ДИСПЕНСЕР

2-4 кассеты

Устройство выдачи пачки купюр

Возможность выдачи пачки, втягивания обратно в банкомат невостребованных купюр и отбраковки Кассета NCR размером 295 мм (11,6") для купюр разных номиналов

Кассеты с индикацией попыток вскрытия (опция)

## ПРИНТЕРЫ

### Принтер печати квитанций

Термографический принтер с шириной поля печати 80 мм и разрешением 203 точки/дюйм

Опция: механизм возврата невостребованной распечатки в банкомат

Опция: возможность двухцветной печати

Опция: возможность двусторонней печати

### Журнальный принтер

Термографический принтер с шириной поля печати 80 мм и разрешением 203 точки/дюйм

## ОПЦИИ ЗАЩИТЫ БАНКОМАТОВ NCR

### Меры борьбы с мошенничеством

Блокиратор скимминговых устройств (FDI)

Усовершенствованный механизм приема/выдачи карт (или антискимминговая система "Jitter")

Интеллектуальное устройство обнаружения попыток скимминга (IFD)

Система защиты USB

Система проверки компонентов

### Физическая защита

Интеллектуальная система защиты с нанесением на купюры окрашивающих чернил

### Защита программного обеспечения

и сетевая безопасность  
Система Solidcode для APTRA

### Источник бесперебойного питания (ИБП)

Встроенный источник бесперебойного питания

### Сейфы

UL 291 Уровень 1

CEN L

CEN I

CEN III

CEN IV

### Система видеонаблюдения

Система NTSC, PAL или иного типа (по заказу)

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЖК-дисплей оператора диагональю 264 мм (10,4") (только для вариантов с задней загрузкой), Первоочередное ремонтное обслуживание — справочные материалы с использованием текстовых и видеоматериалов, а также объемных изображений.

Цветовая маркировка защелок для открывания Опции доступа для обслуживания с передней, задней и боковых сторон устройства

## КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

### Температура

от -35°C до 50°C (от -31°F до 122°F)

### Влажность

от 20 до 80 %

### Акустическая система

Акустическая мощность: 65 дБА в режиме ожидания 68 дБА в рабочем режиме

## АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Intel Celeron®

Intel Pentium® 4

Dual Core Intel 2 2,13 ГГц

1 ГБ или 2 ГБ ОЗУ, жесткий диск 80 ГБ

Дисковод DVD и флоппи-дисков

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Windows® XP Pro

Подготовлен к установке Windows® Vista

XFS 4.05 или выше

Комплекты ПО APTRA

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Подготовлен к установке системы биометрической защиты

Подготовлен к установке системы бесконтактного считывания карт

Компания NCR постоянно улучшает характеристики своих разработок по мере появления новых технологий и компонентов. Таким образом, NCR оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

Все разработки и услуги, описанные в настоящем документе, обязательно предлагаются в продаже во всех странах мира. Пожалуйста, обратитесь к представителю NCR за наиболее свежей информацией.

NCR, NCR SelfServ, NCR Secure и APTRA – либо официально зарегистрированная торговая марка, либо торговый знак, принадлежащий корпорации NCR Corporation в США и/или в других странах.

[www.ncr.com](http://www.ncr.com)

SP 5507



NCR INTERACT  
ADVANCED  
SOLUTION  
PROVIDER

**PBF GROUP®**

Официальный партнер компании NCR в области дистрибуции банковского оборудования

Компания PBF Group была образована в 2002 г. и является ведущим российским разработчиком и производителем средств защиты от карточного мошенничества, специализирующийся на поставке банковских ИТ-решений в сфере эквайрингового оборудования, поставке дополнительного оборудования для устройств самообслуживания, комплексном техническом обслуживании оборудования инфраструктуры заказчика.  
[www.pbfgroup.ru](http://www.pbfgroup.ru) | [info@pbfgroup.ru](mailto:info@pbfgroup.ru) | +7 (495) 933-73-76 | +7 (495) 792-11-59